

## Documentação RFcs.

### RFC 1 – Z\_GEOINT001 – Lista de Clientes por Representante

#### Parâmetros de Entrada

	Tipo	Tamanho	Descrição
P_VKGRP	CHAR	3	Equipe de Vendas
P_CNPJ	CHAR	16	CNPJ do cliente
S_OPTION	CHAR	1	Opção de Consulta

As os parâmetros aceitos no campo S\_OPTION são : **R** para Busca por representantes e **C** para busca por Cliente.

#### Parâmetros de Saída

T_CLIENTES	TABELA		
<b>Campos:</b> KUNNR	CHAR	10	Código de Cliente SAP
NAME1	CHAR	30	Razão Social do Cliente
STCD1	CHAR	16	CNPJ do Cliente
PLTYP	CHAR	2	Lista de Preço do Cliente
WAERS	CUKY	5	Moeda Padrão do Cliente
VKGRP	CHAR	3	Equipe de Vendas
VKBUR	CHAR	4	Escritório de Vendas
ZTERM	CHAR	4	Condição de Pagamento
KDGRP	CHAR	2	Desconto Comercial
KTEXT	CHAR	30	Descrição Desconto Comerc.
WRBTR	CURR	13	Limite Disponível de Crédito
CITY2	CHAR	40	Bairro
POSTCODE	CHAR	10	CEP
STREET	CHAR	60	Rua
HOUSENUM	CHAR	10	Nº
REGION	CHAR	3	UF
LOEVM	CHAR	1	Marcado para eliminação

ADRNR	CHAR	10	Código de controle interno
TXJCD	CHAR	15	Domicílio Fiscal IBGE
KBETR	CURR	11	Percentual Desconto

## RFC 2 – Z\_GEOINT002 – Lista de Representantes

### Parâmetros de Entrada

NÃO SE APLICA

### Parâmetros de Saída

IT_REPRESENTANTES	TABELA		
<b>Campos:</b> LIFNR	CHAR	10	Código de Fornecedor SAP
NAME1	CHAR	30	Razão Representante
STCD1	CHAR	16	CNPJ do Representante
VKGRP	CHAR	3	Equipe de Vendas
VKBUR	CHAR	4	Escritório de Vendas
TXJCD	CHAR	15	Domicílio Fiscal IBGE
LOEVM	CHAR	1	Situação -> X = Ativo
REGION	CHAR	3	UF
ORT01	CHAR	25	Cidade
PSTLZ	CHAR	10	CEP

## RFC 3 – Z\_GEOINT003 – Lista de Condições de Pagamento

### Parâmetros de Entrada

NÃO SE APLICA

### Parâmetros de Saída

T_CONDICIONES	TABELA		
<b>Campos:</b> ZTERM	CHAR	4	Código Condição Pagamento
TEXT1	CHAR	50	Descritivo Condição Pagto.

## RFC 4 – Z\_GEOINT004 – Lista de Preço por Referência

### Parâmetros de Entrada

NÃO SE APLICA

### Parâmetros de Saída

T_PRICE_OUT	TABELA		
<b>Campos:</b> BUKRS	CHAR	4	Código Empresa
PLTYP	CHAR	2	Código Lista de Preço
PRODH1	CHAR	5	Referência
KBETR	CURR	11	Preço
WAERS	CHAR	4	Moeda

## RFC 5 – Z\_GEOINT005 – Lista de Produtos

### Parâmetros de Entrada

	Tipo	Tamanho	Descrição
LAEDA	DATE	8	Data de Atualização do produto

Obs: o formato de data deve ser ( 20230101 ) , outro ponto , caso queiram buscar a lista total de produtos , o campo LAEDA deverá ser enviado vazio na requisição.

## Parâmetros de Saída

T_PRODUCTS	TABELA			
<b>Campos:</b> MATNR	CHAR	18	Código SKU	
WERKS	CHAR	4	Centro	
VKORG	CHAR	4	Organização de Vendas	
VTWEG	CHAR	2	Canal de Distribuição	
PRODH	CHAR	5	Referência	
MVGR1	CHAR	5	Código Grupo	
MVGR2	CHAR	5	Código Sub Grupo	
MVGR3	CHAR	3	Código cor	
BEZEI	CHAR	40	Descrição da Cor	
MVGR4	CHAR	3	Tamanho	
MVGR5	CHAR	3	Copa	
LGORT	CHAR	4	Depósito Padrão	
MAKTX	CHAR	40	Descrição do Produto	
VTEXT	CHAR	20	Coleção	
SPART	CHAR	2	Código da Marca	
MARCA	CHAR	20	Descrição da Marca	
GRUPO	CHAR	40	Descrição Grupo	
SUBGRUPO	CHAR	40	Descrição Sub Grupo	

## RFC 6 – Z\_GEOINT006 – Criação de Pedidos

### Parâmetros de Entrada

	Tipo	Tamanho	Descrição	Valor
<b>ORDER_HEADER_IN</b>	ESTRUTURA	N/D	HEADER	
Campos : DOC_TYPE			Tipo de Documento	<b>ZB2L</b>
SALES_ORG			Organização de Vendas	<b>1000</b>
DISTR_CHAN			Canal de distribuição	<b>93</b>
DIVISION			Setor de Atividade	<b>03</b>

REQ_DATE_H	Data do Pedido
PURCH_DATE	Data desejada Remessa
CUST_GROUP	Desconto Comercial
PMNTTRMS	Condição de Pagamento
DLV_BLOCK	Motivo Recusa
PURCH_NO_C	Nº Pedido Geo Vendas

<b>ORDER_ITEMS_IN</b>	TABELA	N/D	<b>Itens do Pedido</b>
Campos : ITM_NUMBER	INT	6	Index item
MATERIAL	CHAR	18	SKU
TARGET_QTY	DEC	13	Quantidade
TARGET_VAL	DEC	28	Preço do Item
<b>ORDER_SCHEDULES_IN</b>	TABELA	N/D	<b>Itens do Pedido</b>
Campos : ITM_NUMBER	INT	6	Index item
REQ_QTY	DEC	13	Quantidade
REQ_DATE	DATE		Data Remessa
<b>ORDER_CONDITIONS_IN</b>	TABELA	N/D	<b>Itens do Pedido</b>
Campos : ITM_NUMBER	INT	6	Index item
COND_TYPE	CHAR	4	Condição <b>ZPR1</b>
CURRENCY	CURR	5	Moeda
SCALBASVAL	DEC	28	Preço de Lista
CONDVALUE	DEC	28	Preço com desconto no item
<b>ORDER_PARTNERS_IN</b>	TABELA	N/D	<b>Itens do Pedido</b>
Campos : PARTN_ROLE	CHAR	2	Tipo de Parceiro
PARTN_NUMB	CHAR	10	Código do Parceiro

### Parâmetros de Saída

SALESDOCUMENT	CHAR	10	Nº Ordem de Venda SAP
STATUS_CODE	CHAR1	20	Status Operação <b>200 ou 403</b>
RETURN	TABELA		Mensagens da Operação

## Orientações

Para o preenchimento das tabelas **ORDER\_ITEMS\_IN** , **ORDER\_SCHEDULES\_IN** e **ORDER\_CONDITIONS\_IN** , o campo ITM\_NUMBER deverá ser preenchida com múltiplo de 10 , ou seja caso tenha 3 itens no pedido ficaria da seguinte maneira:

10 – SKU1

20 - SKU2

30 - SKU3

Importante que os skus devem ter a mesma posição nas 3 tabelas.

Com relação a tabela **ORDER\_CONDITIONS\_IN** , ela só deverá ser preenchida , caso existe um preço manual ou desconto diretamente no SKU , devendo ser passado o preço de lista e o preço manual com a condição **ZPR1**.

Para a tabela **ORDER\_PARTNERS\_IN** , a mesma sempre deverá ser preenchida com dois registros , um com PART\_ROLE = **AG** (Cliente ) e a segunda PART\_ROLE = **WE** ( Recebedor da mercadoria )

Caso haja desconto comercial e desconto especifico em algum dos itens , o campo **DLV\_BLOCK** da estrutura

**ORDER\_HEADER\_IN** , deverá ser preenchido com **ZC** , já caso haja apenas desconto comercial , preencher com **Z2**.

Caso haja somente desconto em alguns dos itens preencher com **ZB**.

Caso não exista nenhuma das situações anteriores, preencha por padrão **Z8**.

## RFC 7 – ZWEBLF1017 – Busca Recebedor do cliente

### Parâmetros de Entrada

	Tipo	Tamanho	Descrição
V_KUNNR	CHAR	10	Código Cliente

## Parâmetros de Saída

T_CLIENTES	TABELA		
<b>Campos:</b> KUNNR	CHAR	10	Código Recebedor
NAME1	CHAR	30	Nome Recebedor

## RFC 8 – Z\_GEOINT007 – Lista de Pedidos

### Parâmetros de Entrada

	Tipo	Tamanho	Descrição
P_DE	DATE	8	Data Inicial
P_ATE	DATE	8	Data Final
V_CLIENTE	CHAR	10	Código do Cliente
V_NUM_PEDIDO	CHAR	20	Nº Pedido Geo vendas

### Parâmetros de Saída

IT_PEDIDOS	Estrutura		
<b>Campos:</b> HEADERS	<b>Tabela</b>		Lista de Pedidos
<b>Campos:</b> VBELN	CHAR	10	Nº Pedido SAP
BSTNK	CHAR	20	Nº Pedido Geo Vendas
NAME1	CHAR	30	Razão Cliente
ERDAT	DATE	8	Data do Pedido
NETWR	DEC	15	Valor Líquido
KUNNR	CHAR	10	Código Cliente SAP
VKGRP	CHAR	3	Código Representante
QTDTOT	DEC	13	Quantidade Total
BUKRS_VF	CHAR	4	Empresa
VKBRUTO	DEC	13	Valor Bruto do Pedido
STATUS_PEDIDO	CHAR	50	Status do pedido
<b>ITENS</b>	<b>TABELA</b>		
<b>Campos:</b> POSNR	INT	6	Índice Item

VBELN	CHAR	10	Código pedido SAP
MATNR	CHAR	18	SKU
NETWR	DEC	15	Valor Liquido
KZWI4	DEC	13	Valor Bruto
KWMENG	DEC	15	Quantidade
MAKTX	CHAR	40	Descrição do SKU
STATUS_ITEM	CHAR	50	Status do Item